

# Rasfiches

Rasfiches vs 27/10/2024

---



Felis Belgica vzw is de Belgische Associatie van Clubs en verenigingen van fokkers en liefhebbers van katten, die aangesloten zijn bij FIFe, de Fédération Internationale Féline. Felis Belgica vzw verbindt zich er toe elk huidig en later in voege tredend reglement van FIFe te aanvaarden. In die zin, zullen deze rasfiches geüpdatet worden, telkens de FIFe regels hieromtrent wijzigen of wanneer er nieuwe inzichten komen.

Het fokken van katten is werken op **type**, conform de standaard, werken op **gezondheid** en **karakter** / gedrag van de katten. Deze elementen gaan hand in hand en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Voor type verwijzen we graag naar de ras standaarden. Wat betreft de gezondheidselementen, werden onderstaande fokprogramma's opgesteld.

Dit document heeft als doel een overzicht te geven van de fokprogramma's voor alle erkende en niet erkende rassen, waarbij we per ras meer informatie geven betreffende :

- Andere benamingen
- Bijzondere verzorgingsvereisten
- Toegestane kruisingen
- Prestatieonderzoeken & fokadviezen
- Inteeltpercentage
- Globaal fokadvies

## Inhoud :

- 1) Algemeen geldende regels voor alle rassen
- 2) Rassen van categorie 1
- 3) Rassen van Categorie 2
- 4) Rassen van Categorie 3
- 5) Rassen van Categorie 4
- 6) Huiskatten en rassen in ontwikkeling



**Fédération Internationale Féline**  
a leading international  
cat fancier society

# Algemeen geldende regels voor alle rassen

## Ras standaarden

De verschillende rasstandaarden van de in deze rasfiches opgenomen rassen zijn desgewenst terug te vinden in de meest recente versie op de [FIFe website](#).

Om na te gaan of een fokdier voldoet aan de rasstandaard is het sterk aanbevolen om met elk fokdier minstens 1 keer deel te nemen aan een kattenkeuring. Hier worden fokdieren gekeurd volgens de standaard en op diskwalificerende fouten (die leiden tot fokverbod)

## Algemene zorgen

Elke kat en kitten moet de nodige medische zorgen ontvangen wanneer wordt vastgesteld dat ze ziek zijn.

In overleg met de contractdierenarts moeten alle katten met regelmaat onderzocht worden op en indien nodig behandeld worden tegen parasieten en dienen de vereiste vaccinaties met regelmaat te worden geüpdatet.

Kittens mogen niet verhuizen naar een nieuwe thuis alvorens ze 14 weken zijn en volledig werden gechipt, gevaccineerd en, indien de wetgeving dit vereist, gecastreerd, telkens in overleg met de contractdierenarts.

## Toegestane kruisingen

Per ras wordt een overzicht gegeven van de vrij toegestane kruisingen.

Voor alle andere uitkruisingen, is voorafgaandelijke toestemming vereist en is de procedure zoals beschreven in de FIFe breeding & registration rules te volgen. Cfr. Tabel crossbreeding en [§9 van de FIFe breeding & registration rules](#).

Deze kruisingen zijn voorafgaandelijk aan te vragen bij Felis Belgica vzw en worden enkel toegestaan indien er binnen een fokprogramma een grote meerwaarde kan gerealiseerd worden inzake inteeltpercentage of erfelijke aandoeningen.

## Verboden voor de fok – Diskwalificerende fouten

Katten, die volgende aspecten vertonen mogen niet gebruikt worden voor de fok binnen de door Felis Belgica toegestane fokprogramma's of uitkruisingen:

- Katten die lijden aan achondroplasia of pseudo-achondroplasia (dwerggroei)
- Katten die lijden aan osteochondrodysplasie
- Katten met misvormde benen of poten
- Katten met oligo- of polydactylisme

# Algemene prestatieonderzoeken & fokadviezen

De in dit hoofdstuk opgenomen prestatieonderzoeken en fokadviezen zijn algemeen geldend voor alle rassen. Het **primaire doel de gekende (erfelijke) aandoeningen maximaal te reduceren, zonder problemen te veroorzaken ten gevolge van een beperking van de genenpool.**

Wanneer beide ouders van een fokdier aan de hand van DNA vrij getest zijn voor een aandoening en via ouderschapsverificatie is aangetoond dat ze de ouders zijn, hoeft het fokdier niet opnieuw te worden getest, maar mag uitgegaan worden dat het fokdier eveneens vrij is van de desbetreffende afwijking.

Aandoening	Aanbeveling	Screeningsmethode	Leeftijd	Frequentie
Cryptorchidie	Verplicht voor elke dekkater	Screening / onderzoek	Voor de 1 <sup>ste</sup> dekking	Eénmalig
Navelbreuk	Verplicht	Screening / onderzoek	Voor de 1 <sup>ste</sup> dekking	Eénmalig
Doofheid	Verplicht voor witte katten	BAER-test	Voor de 1 <sup>ste</sup> dekking	Eénmalig

## Fokadvies Cryptorchidie :

Voor een kater in de fok te nemen is er een eenmalige screening uit te voeren door de dierenarts, waarna een veterinair attest is aan te leveren dat beide testikels ingedaald zijn in het scrotum.

### Mogelijke resultaten:

- Beide testikels ingedaald in het scrotum
- Eén of beide testikels is niet ingedaald in het scrotum
- Geen resultaat

### Mogelijke adviezen:

- **Positief advies (groen):** Als beide testikels zijn ingedaald.
- **Fokverbod (rood):** Geen geschikte paring op basis van deze test. Deze dieren mogen niet worden gecombineerd

Poes	Kater			
		ingedaald	niet ingedaald	Geen resultaat
Geen resultaat				

### Fokadvies Navelbreuk:

Fokken met een kat die navelbreuk heeft, is niet toegestaan. Voor een kat in de fok te nemen is er een eenmalige screening uit te voeren door de dierenarts, waarna een veterinaire attest is aan te leveren dat er geen navelbreuk werd vastgesteld.

### Mogelijke resultaten:

- Geen navelbreuk
- Een navelbreuk vastgesteld

### Mogelijke adviezen:

- **Positief advies (groen):** Geen navelbreuk bij beide ouders.
- **Fokverbod (rood):** Geen geschikte paring op basis van deze test. Deze dieren mogen niet worden gecombineerd  
Eén van de ouders heeft een navelbreuk.

Kater \ Poes		Geen navelbreuk	navelbreuk	Geen resultaat
		Geen navelbreuk		
Navelbreuk				
Geen resultaat				

### Fokadvies Doofheid :

De fok met een dove kat is verboden. Hiervoor wordt echter geen algemene verplichte test opgelegd, omdat doofheid geen algemeen verschijnsel is bij katten. Bij **dominant witte katten**, in het bijzonder met blauwe ogen, is die kans echter wel substantieel groter.

Om die reden wordt een BAER-test (Brainstem Auditory Evoked Response test) opgelegd voor alle katten die dominant Wit zijn alvorens ze in de fok te nemen.

**De verparing van 2 katten die dominant wit zijn is niet toegestaan, ongeacht het resultaat van de test.**

### Mogelijke resultaten geteste dominant witte katten:

- Normaal horend
- Unilateraal doof (horend in 1 oor)
- Bilateriaal doof (volledig doof)
- Geen resultaat

### Mogelijke adviezen:

- **Positief advies (groen):** Geschikte verparing.
- **Voorwaardelijk positief (oranje):** geen optimale paring, opvolging van de kittens is aangewezen
- **Fokverbod (rood):** Geen geschikte paring op basis van deze test. Deze dieren mogen niet worden gecombineerd.

Poes \ Kater	Niet dominant wit	Normaal horend	Unilateriaal doof	Bilateraal doof	Geen resultaat bij dom. wit
Niet dominant wit					
Normaal horend					
Unilateriaal doof					
Bilateraal doof					
Geen resultaat bij dom. wit					

## Inteeltpercentage

Het inteeltpercentage wordt berekend met de formule van Wright.

De maximale inteeltcoëfficiënt is 12,50% voor elk ras, tenzij bij bepaalde rassen anders aangegeven.

Een poes mag niet gedekt worden door haar grootvader, vader, broer, halfbroer, zoon of kleinzoon.

Indien er minder dan 3 generaties gekend zijn, is de combinatie enkel toegestaan als er geen gemeenschappelijke voorouders zijn langs vaders- als moederskant.

De maximale inteeltcoëfficiënt van een kitten ligt idealerwijze maximum 1% hoger liggen dan de gemiddelde inteeltcoëfficiënt van beide ouders. Bij een hogere inteeltcoëfficiënt geldt een voorwaardelijk positief fokadvies. De mogelijkheid moet echter blijven bestaan, aangezien fokken zich niet beperkt tot werken aan gezondheid, maar ook aan gedrag, karakter en type.

### Mogelijke adviezen:

**Positief advies (groen):** < 1% stijging gemiddelde inteeltcoëfficiënt tov de ouders

**Voorwaardelijk positief (oranje):** > 1% stijging gemiddelde inteeltcoëfficiënt tov de ouders.

geen ideale paring. Alle individuele fokadviezen voor de verplichte prestatieonderzoeken moeten positief (groen) zijn.

**Fokverbod (rood)** > 12,50% inteeltcoëfficiënt

## Globaal Fokadvies

De verplichte testen (zowel deze voor alle rassen als deze vermeld in de rasfiche) moeten uitgevoerd worden conform de vermelde voorwaarden. Voor verplichte testen, waarbij er een **fokverbod** van toepassing is bij een bepaalde combinatie, mag de paring niet uitgevoerd worden. Bij een **positief advies op alle verplichte testen**, kan uitgegaan worden van een geschikte paring.

In sommige gevallen kan er sprake zijn van een **positief advies onder voorwaarden** (geel of oranje codering) voor 1 of meerdere testen. In die gevallen is er een verdere opvolging vereist door de fokker, vooraleer dergelijke verparing te herhalen.

**Aanbevolen testen** leiden nooit tot een direct fokverbod, enkel tot positief advies onder voorwaarden (=opvolgen of afraden), tenzij de test 1-op-1 aantoont dat een verparing onverantwoord is (bij DNA-testen).

Wanneer er sprake is van een verparing met **positief advies onder voorwaarden** (geel of oranje) als advies bij **meer dan 1 test**, leidt dit automatisch tot een **fokverbod**.

Indien een lijder in de fok gebruikt wordt, dient het welzijn van het dier te zijn gegarandeerd (het mag met andere woorden geen symptomen vertonen)

Wanneer bij een verparing de **inteeltcoëfficiënt** van de kittens meer dan 1% stijgt tov de gemiddelde inteeltcoëfficiënt van de ouders of als er minder dan 3 generaties gekend zijn, moeten alle individuele fokadviezen voor de verplichte prestatieonderzoeken positief zijn.

Onze website:

<http://www.felisbelgica.be/>

Onze Facebook pagina:

<https://www.facebook.com/Felis-Belgica-255959984470978/>

Onze Instagram pagina:

<https://instagram.com/felisbelgica>

