Exotic & Persan (EXO – PER)

Fiche de race vs 17/05/2025

Remarque : vous trouverez les dernières mises à jour sur : Décision relative à l'élevage - Programmes d'élevage Chats | Vlaanderen.be

Autres noms – Croisements autorisés

Le Persan et **l'Exotic** sont des races sœurs qui partagent les mêmes caractéristiques, à l'exception de la longueur du pelage. Le Persan est à poil long. L'Exotic est à poil court.
Le croisement libre est toujours possible. Aucune autorisation supplémentaire n'est requise.

Himalayan : L'Himalayan n'est pas une race distincte, mais le nom d'un persan colourpoint.

Chinchilla : Un persan de couleur et de motif « noir argenté shell » est appelé chinchilla. Ce nom est parfois repris aujourd'hui pour d'autres races, lorsqu'on parle de cette couleur.

Cameo : Un persan « rouge silver shell » est appelé Cameo.

Objectif du programme

Le programme d'élevage vise à réduire les maladies héréditaires les plus courantes, sans exclure trop de chats, afin de préserver la diversité génétique au sein de la population de la race.

Au lieu d'exclure systématiquement des animaux, nous avons élaboré des recommandations d'élevage basées sur des combinaisons réfléchies. La santé physique des animaux est bien sûr prise en compte, et les chats souffrant de l'une de ces maladies sont exclus de la reproduction.

Tests de performance

AFFECTION	RECOMMANDATION	MÉTHODE DE DÉPISTAGE	ÂGE	FRÉQUENCE
Surdité	Obligatoire pour les chats entièrement blancs (gène W-locus)	Test BAER	À partir de 6 semaines Avant la 1ère saillie	Une seule fois
Cardiomyopathie hypertrophique (CMH)	Obligatoire	Échocardiographie	À partir de 12 mois	Valable 2 ans
Maladie rénale polykystique (PKD)	Obligatoire	Échographie	À partir de 12 mois	Une seule fois
Maladie polykystique des reins 1 (PKD 1)	Obligatoire	Test ADN* Variante PKD1 : c.9882C>A	Dès la naissance Pour la 1ère saillie	Une seule fois
Atrophie progressive de la rétine (PRA)	Obligatoire	Test ADN* variante : AIPL1 : c.577C>T	Dès la naissance Pour la 1ère saillie	Une seule fois
Dysplasie de la hanche (HD)	Recommandé	RX : VD et examen de laxité (Vezzoni ou PennHIP)	À partir de 12 mois (examen de la laxité à partir de 6 mois)	Une seule fois

*Pour les tests ADN :

Exempt par descendance : lorsque les deux parents d'un animal reproducteur ont été testés négatifs pour un allèle affecté ou anormal à l'aide d'un test ADN et qu'il a été démontré par vérification de la filiation qu'ils sont bien les parents, l'animal reproducteur n'a pas besoin d'être testé à nouveau, mais on peut supposer qu'il est également exempt de l'allèle affecté ou anormal en question.

Conseils d'élevage par test de performance

Des conseils d'élevage sont donnés ici (sous forme schématique et sous forme de tableau) pour chaque combinaison parentale possible.

- **Un conseil positif** ou vert signifie que cet accouplement est approprié sur la base de ce test.
- **Un conseil conditionnellement positif** ou orange signifie que ce n'est pas un accouplement idéal sur la base de ce test, mais que l'accouplement est autorisé. De telles combinaisons sont autorisées afin de ne pas compromettre la diversité génétique d'une race.
- **Une interdiction de reproduction** ou rouge signifie que cet accouplement n'est pas approprié sur la base de ce test. Ces animaux ne peuvent pas être combinés.

Les animaux atteints de **maladies** autosomiques **récessives** ne peuvent être utilisés que si le bien-être de l'animal et de sa descendance est assuré.

Pour **la dysplasie de la hanche**, un **examen de laxité** est obligatoire pour tous les chats nés en Belgique à partir du 1er janvier 2025.
Si les tests n'ont pas encore été effectués, il est préférable de toujours les réaliser avec un examen de laxité.

MALADIE	RÉSULTAT POSSIBLE DU DÉPISTAGE	CONSEIL D'ÉLEVAGE				
Surdité	Résultats de l'examen BEAR : 1. **Normal** : audition normale dans les deux oreilles 2. **Unilatéral** : surdité totale dans une oreille et audition normale dans l'autre oreille 3. **Bilatéral** : surdité totale des deux oreilles 4. **Aucun résultat** : aucun test BAER n'a été effectué	Chat	Audition normale	Surdité unilatérale	Surdité bilatérale	Aucun résultat
		Audition normale				
		Surdité unilatérale				
		Surdité bilatérale				
		Aucun résultat				
Cardiomyopathie hypertrophique (CMH)	1. **Normal** : aucun signe d'CMH n'est visible à l'échocardiographie. 2. **Suspect** : l'échocardiographie révèle des signes pouvant indiquer une CMH. Le chat doit subir un nouveau test après un an. 3. **Atteint** : des signes évidents de CMH sont visibles à l'échocardiographie. 4. **Aucun résultat** : aucune échocardiographie n'a été réalisée.	Chat	Normal	Suspect	Atteint	Aucun résultat
		Chatte				
		Normal				
		Suspect				
		Atteint				
		Aucun résultat				
Polycystic Kidney Disease (PKD)	1. **Normal** : aucun signe de PKD n'est visible à l'échographie. 2. **Suspect** : l'échographie révèle de très légères anomalies pouvant correspondre à une PKD. Celles-ci ne sont toutefois pas suffisamment spécifiques. 3. **Atteint** : des signes de PKD sont visibles à l'échographie. 4. **Pas de résultat** : aucune échographie des reins n'a été réalisée.	Chat	Normal	Suspect	Atteint	Aucun résultat
		Chat				
		Normal				
		Suspect				
		Atteint				
		Aucun résultat				

AFFECTION	RÉSULTAT POSSIBLE DU DÉPISTAGE	CONSEIL DE REPRODUCTION				
Polycystic Kidney Disease 1 (PKD 1)	Il s'agit d'une transmission autosomique dominante : **1. Libre** 2. **Hétérozygote atteint** (1 copie normale et 1 copie affectée du gène) 3. **Homozygote atteint** (2 copies du gène affectées) **4. Pas de résultat**	Chat / Chat	Libre	Hété. atteint	Hom. atteint	Aucun résultat
		Libre				
		Hété. atteint				
		Hom. atteint				
		Aucun résultat				
Atrophie progressive de la rétine (PRA)	Il s'agit d'une transmission autosomique récessive : **1. Libre** 2. **Porteur** (1 copie normale et 1 copie affectée du gène) 3. **Malade** (2 copies du gène affectées) 4. **Pas de résultat**	Chat / Chat	Libre	Porteur	Malade	Aucun résultat
		Libre				
		Porteur				
		Malade				
		Aucun résultat				

<table>
<tr><th>AFFECTION</th><th>RÉSULTAT POSSIBLE DU DÉPISTAGE</th><th colspan="5">CONSEIL D'ÉLEVAGE</th></tr>
<tr><td rowspan="13">Dysplasie de la hanche</td><td rowspan="5">Les deux parents ont subi un examen de laxité et l'indice de laxité est connu :
1. Risque minimal : LI < 0,30. Le risque de DH est minimal.
2. Risque faible : LI 0,30 - 0,49. Le risque de DH est faible.
3. Risque élevé : LI 0,50 - 0,69. Le risque de HD est élevé.
4. Risque très élevé : LI ≥ 0,70. Il existe un risque très élevé de HD</td><td>Chat
Chat</td><td>Risque minimal</td><td>Risque faible</td><td>Risque élevé</td><td>Risque très élevé</td></tr>
<tr><td>Risque minimal</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Risque faible</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Risque élevé</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Risque très élevé</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Les deux parents ont uniquement le classement Pawpeds
1. Grade 0 : aucun signe de DH
2. Grade 1 : Signes légers de HD
3. Grade 2 : signes modérés de HD.
4. Grade 3 : signes graves de HD</td><td>Chat
Chat</td><td>Grade 0</td><td>Grade 1</td><td>Grade 2</td><td>Grade 3</td></tr>
<tr><td>Grade 0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Grade1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Grade 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Grade 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Si l'un des parents a un enregistrement de laxité, mais que l'autre n'a qu'une classification Pawpeds (par exemple : en cas de saillie à l'étranger)</td><td>Parent 2
Parent 1</td><td>Grade 0</td><td>Grade 1</td><td>Grade 2</td><td>Grade 3</td></tr>
<tr><td>Risque minimal</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Risque faible</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Risque élevé</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Risque très élevé</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Conseil général en matière d'élevage

Les tests obligatoires doivent être effectués conformément aux conditions et à la fréquence indiquées. Dès qu'un ou plusieurs de ces résultats entraînent une « interdiction de reproduction », cette combinaison ne peut être réalisée.

En fonction du nombre d'examens cliniques pouvant donner lieu à un **avis d'élevage conditionnellement positif (orange)**, un nombre maximum de résultats conditionnellement positifs est autorisé :

- 1-2 examens : max. 1 résultat conditionnellement positif
- 3-4 examens : max. 2 fois conditionnellement positif
- 5 examens ou plus : max. 3 fois conditionnellement positif

Dans ces cas, un **suivi supplémentaire** est requis par l'éleveur avant de répéter un tel accouplement.

Le **taux de consanguinité** dans la base de données FBe est calculé à l'aide de la formule de Wright **sur 5 générations** (si elles sont connues).
Le coefficient de consanguinité (COI) d'un descendant ne peut **dépasser de plus de 1 % le COI moyen des deux parents**.

Si **moins de 3 générations** des parents sont connues, la combinaison n'est autorisée que s'il n'y a pas d'ancêtres communs du côté paternel et maternel. Tous les avis d'élevage pour les tests obligatoires doivent alors être positifs. Une chatte ne peut pas être saillie par son grand-père, son père, son frère, son demi-frère, son fils ou son petit-fils.

Afin d'éviter que des mutations pathogènes ne se propagent trop au sein de la race ou de la population, il est essentiel de ne pas faire saillir un mâle trop souvent (effet du mâle populaire). Nous limitons ainsi la propagation de variantes génétiques nocives et contribuons à préserver la santé de la race à long terme.



Les Persans et les Exotiques sont des races brachycéphales. Chez ces races, on observe des cas de **Boas**. Le Boas est une maladie héréditaire. Il est important que les éleveurs de Pers et d'Exotic soient conscients de ce problème (principalement la sténose) et prennent des mesures pour garantir la santé de leurs animaux reproducteurs. À l'heure actuelle, il n'existe aucun test scientifique généralement reconnu pouvant être effectué par les vétérinaires. Il est important de collecter suffisamment de données afin que les mesures nécessaires puissent être prises après quelques années.

Les éleveurs qui participent au programme d'élevage s'engagent à coopérer aux recherches menées dans le cadre du projet Breeding Healthy Pets.

En attendant, les chats présentant des problèmes respiratoires graves, un museau trop court et des narines étroites (**narines sténosées**), diagnostiqués par le vétérinaire, ne seront pas utilisés pour la reproduction, afin d'éviter que cette affection ne soit transmise aux générations futures.

Notre site web :

http://www.felisbelgica.be/

Notre page Facebook :

https://www.facebook.com/Felis-Belgica-255959984470978/

Notre page Instagram :

https://instagram.com/felisbelgica

FELIS BELGICA