Sacré de Birmanie (SBI)

Fiches de race vs 17/05/2025

Remarque : vous trouverez les dernières mises à jour sur : Décision relative à l'élevage - Programmes d'élevage Chats | Vlaanderen.be

Autres noms

/

Objectif du programme

Le programme d'élevage vise à réduire les maladies héréditaires les plus courantes, sans exclure trop de chats, afin de préserver la diversité génétique au sein de la population de la race.

Au lieu d'exclure systématiquement des animaux, nous avons élaboré des recommandations d'élevage basées sur des combinaisons mûrement réfléchies. La santé physique des animaux est bien sûr prise en compte, et les chats souffrant de l'une de ces maladies sont exclus de la reproduction.

Tests de performance

AFFECTION	RECOMMANDATION	MÉTHODE DE DÉPISTAGE	ÂGE	FRÉQUENCE
Cardiomyopathie hypertrophique (CMH)	Recommandée	Échocardiographie	À partir de 12 mois	Valable 2 ans
Maladie rénale polykystique (PKD)	Recommandé	Échographie	À partir de 12 mois	Une seule fois

Conseils d'élevage par test de performance

Des conseils d'élevage sont donnés ici (sous forme schématique et sous forme de tableau) pour chaque combinaison parentale possible.

- **Un avis positif** ou vert signifie que cet accouplement est approprié sur la base de ce test.
- **Un conseil conditionnellement positif** ou orange signifie que ce n'est pas un accouplement idéal sur la base de ce test, mais que l'accouplement est autorisé. De telles combinaisons sont autorisées afin de ne pas compromettre la diversité génétique d'une race.
- **Une interdiction d'élevage** ou rouge signifie que cet accouplement n'est pas approprié sur la base de ce test. Ces animaux ne peuvent pas être combinés.

AFFECTION	RÉSULTAT POSSIBLE DU DÉPISTAGE	CONSEIL D'ÉLEVAGE				
Cardiomyopathie hypertrophique (CMH)	1. **Normal** : aucun signe d'HCM n'est visible à l'échocardiographie. 2. **Suspect** : l'échocardiographie révèle des signes pouvant indiquer une CMH. Le chat doit subir un nouveau test après 1 an. 3. **Atteint** : des signes évidents d'CMH sont visibles à l'échocardiographie. 4. **Pas de résultat** : aucune échocardiographie n'a été réalisée.	Chat Chatte	Normal	Suspect	Atteint	Aucun résultat
		Normal				
		Suspect				
		Atteint				
		Aucun résultat				
Polycystic Kidney Disease (PKD)	1. **Normal** : aucun signe de PKD n'est visible à l'échographie. 2. **Suspect** : l'échographie révèle de très légères anomalies qui pourraient correspondre au tableau clinique de la PKD. Cependant, celles-ci ne sont pas suffisamment spécifiques. 3. **Atteint** : des signes de PKD sont visibles à l'échographie. 4. **Pas de résultat** : aucune échographie des reins n'a été réalisée.	Chat Chat	Normal	Suspect	Atteint	Aucun résultat
		Normal				
		Suspect				
		Atteint				

		Aucun résultat				

Conseil général d'élevage

Il n'y a **pas de tests obligatoires** pour cette race.

Le **pourcentage de consanguinité** dans la base de données FBe est calculé à l'aide de la formule de Wright **sur 5 générations** (si elles sont connues).
Le coefficient de consanguinité (COI) d'un descendant ne peut **dépasser de plus de 1 % le COI moyen des deux parents**.

Si **moins de 3 générations** des parents sont connues, la combinaison n'est autorisée que s'il n'y a pas d'ancêtres communs du côté paternel et maternel. Une chatte ne peut pas être saillie par son grand-père, son père, son frère, son demi-frère, son fils ou son petit-fils.

Afin d'éviter que des mutations pathogènes ne se propagent trop au sein de la race ou de la population, il est essentiel de ne pas faire saillir un mâle trop souvent (effet du mâle populaire). Nous limitons ainsi la propagation de variantes génétiques nocives et contribuons à préserver la santé de la race à long terme.

Notre site web :

http://www.felisbelgica.be/

Notre page Facebook :

https://www.facebook.com/Felis-Belgica-255959984470978/

Notre page Instagram :

https://instagram.com/felisbelgica