Balinais et Siamois (BAL – SIA)
Oriental poil long et poil court (OLH – OSH)

Fiches de race vs 17/05/2025

Remarque : vous trouverez les dernières mises à jour sur : Décision relative à l'élevage - Programmes d'élevage Chats | Vlaanderen.be

Autres noms

Les chats à poil court oriental, à poil long oriental, siamois et **balinais** sont des races apparentées qui partagent les mêmes caractéristiques, à l'exception de la couleur et de la longueur du pelage. Le balinais est un chat à poil long. Le siamois est un chat à poil court. Les deux sont des chats colourpoint. Les chats orientaux ne sont jamais colourpoint.

Mandarin : autre nom pour Oriental à poil long

Javanais : Dans certaines organisations, seuls les sealpoint, bluepoint, chocolate point et lilac point sont enregistrés comme balinais. Les autres variétés pointed du balinais sont alors appelées javanais.

Oriental colourpoint : Dans certaines organisations, seuls les sealpoint, bluepoint, chocolate point et lilac point sont enregistrés comme siamois. Les autres variétés pointed et tabby pointed du siamois sont alors appelées colourpoint oriental.

Havana : Un oriental à poil court ou long de couleur chocolat. À ne pas confondre avec le Havana Brown (autre race).

Ebony : Un chat oriental à poil court ou long de couleur noire.

Lavender : Un chat oriental à poil court ou long de couleur lilas.

Foreign White : Un siamois qui porte également le gène blanc dominant et qui est donc entièrement blanc avec la couleur des yeux siamois.

Objectif du programme

Le programme d'élevage vise à réduire les maladies héréditaires les plus courantes, sans exclure trop de chats, afin de préserver la diversité génétique au sein de la population de la race. Au lieu d'exclure systématiquement des animaux, nous avons élaboré des recommandations d'élevage basées sur des combinaisons mûrement réfléchies. La santé physique des animaux est bien sûr prise en compte, et les chats souffrant de l'une de ces maladies sont exclus de la reproduction.

Tests de performance

AFFECTION	RECOMMANDATION	MÉTHODE DE DÉPISTAGE	ÂGE	FRÉQUENCE
Surdité	Obligatoire pour les chats entièrement blancs (gène W-locus)	Test BAER	À partir de 6 semaines Avant la 1ère saillie	Une seule fois
Atrophie progressive de la rétine **(PRA rdAc)**	Obligatoire	Test ADN *CEP290* : c.7584+9T>G	Pour la 1ère saillie	Unique
Cardiomyopathie hypertrophique (CMH)	Recommandé	Échocardiographie	À partir de 12 mois	Valable 2 ans
Maladie rénale polykystique (PKD)	Recommandé	Échographie	À partir de 12 mois	Une seule fois
Multirésistance aux médicaments (MDR 1)	Recommandé	Test ADN ABCB1 : c.1930_1931del	Pour la 1ère saillie	Unique
Gangliosidose, GM1	Recommandé	Test ADN GLB1 : c.1448G>C	Dès la naissance Pour la 1ère saillie	Une seule fois
Luxation de la rotule (PL)	Recommandé	Palpation de la rotule	À partir de 12 mois Pour la 1ère saillie	Une seule fois

*Pour les tests ADN :

Exempt par descendance : lorsque les deux parents d'un animal reproducteur ont été testés négatifs pour un allèle affecté ou anormal à l'aide d'un test ADN et qu'il a été démontré par vérification de la filiation qu'ils sont bien les parents, l'animal reproducteur n'a pas besoin d'être testé à nouveau, mais on peut supposer qu'il est également exempt de l'allèle affecté ou anormal en question.

Conseils d'élevage par test de performance

Des conseils d'élevage sont donnés ici (sous forme schématique et sous forme de tableau) pour chaque combinaison parentale possible.

- **Un conseil positif** ou vert signifie que cet accouplement est approprié sur la base de ce test.
- **Un conseil conditionnellement positif** ou orange signifie que ce n'est pas un accouplement idéal sur la base de ce test, mais que l'accouplement est autorisé. De telles combinaisons sont autorisées afin de ne pas compromettre la diversité génétique d'une race.

- **Une interdiction de reproduction** ou rouge signifie que cet accouplement n'est pas approprié sur la base de ce test. Ces animaux ne peuvent pas être combinés.

Les animaux atteints de **maladies** autosomiques **récessives** ne peuvent être utilisés que si le bien-être de l'animal et de sa descendance est assuré.

MALADIE	RÉSULTAT POSSIBLE DU DÉPISTAGE	CONSEIL D'ÉLEVAGE				
Surdité	Résultats de l'examen BEAR : 1. **Normal** : audition normale dans les deux oreilles 2. **Unilatéral** : surdité totale dans une oreille et audition normale dans l'autre oreille 3. **Bilatéral** : surdité totale dans les deux oreilles 4. **Aucun résultat** : aucun test BAER n'a été effectué	Chat	Audition normale	Surdité unilatérale	Surdité bilatérale	Aucun résultat
		Audition normale				
		Surdité unilatérale				
		Surdité bilatérale				
		Aucun résultat				
Atrophie progressive de la rétine **(PRA rdAc)**	Il s'agit d'une transmission autosomique récessive : **1. Libre** 2. **Porteur** (1 copie normale et 1 copie affectée du gène) 3. **Malade** (2 copies du gène affectées) 4. **Pas de résultat**	Chat	Libre	Porteur	Malade	Aucun résultat
		Libre				
		Porteur				
		Malade				
		Aucun résultat				
Cardiomyopathie hypertrophique (CMH)	1. **Normal** : aucun signe d'CMH n'est visible à l'échocardiographie. 2. **Suspect** : l'échocardiographie révèle des signes pouvant indiquer une CMH. Le chat doit subir un nouveau test après un an. 3. **Atteint** : des signes évidents d'CMH sont visibles à l'échocardiographie. 4. **Aucun résultat** : aucune échocardiographie n'a été réalisée.	Chat	Normal	Suspect	Atteint	Aucun résultat
		Normal				
		Suspect				
		Atteint				
		Aucun résultat				

AFFECTION	RÉSULTAT POSSIBLE DU DÉPISTAGE	CONSEIL DE REPRODUCTION				
Maladie polykystique des reins (PKD)	1. **Normal** : aucun signe de PKD n'est visible à l'échographie. 2. **Suspect** : l'échographie révèle de très légères anomalies pouvant correspondre à un PKD. Celles-ci ne sont toutefois pas suffisamment spécifiques. 3. **Atteint** : des signes de PKD sont visibles à l'échographie. 4. **Pas de résultat** : aucune échographie des reins n'a été réalisée.	Chat Chat	Normal	Suspect	Atteint	Aucun résultat
		Normal				
		Suspect				
		Atteint				
		Aucun résultat				
Multirésistance aux médicaments (MDR 1)	Il s'agit d'une transmission autosomique récessive : **1. Libre** 2. **Porteur** (1 copie normale et 1 copie affectée du gène) 3. **Malade** (2 copies du gène affectées) 4. **Pas de résultat**	Chat Chat	Libre	Porteur	Malade	Aucun résultat
		Libre				
		Porteur				
		Malade				
		Aucun résultat				
Gangliosidose, GM1	Il s'agit d'une transmission autosomique récessive : **1. Libre** 2. **Porteur** (1 copie normale et 1 copie affectée du gène) 3. **Malade** (2 copies du gène affectées) 4. **Pas de résultat**	Chat Chat	Libre	Porteur	Malade	Aucun résultat
		Libre				
		Porteur				
		Malade				
		Aucun résultat				

AFFECTION	RÉSULTAT POSSIBLE DU DÉPISTAGE	CONSEIL D'ÉLEVAGE
Luxation de la rotule (PL)	Le degré d'atteinte le plus élevé du genou est considéré comme le degré final pour l'animal 1. Degré 0 : Normal. 2. Degré 1 : la rotule peut être luxée manuellement, mais revient à sa position normale lorsqu'on la relâche. 3. Degré 2 : la rotule se luxe lors de la flexion du genou ou lors d'une manipulation manuelle et ne revient à sa position normale qu'après extension du genou ou remise en place manuelle. 4. Degré 3 : la rotule est luxée en permanence et peut être remise en place manuellement, mais elle se luxera à nouveau spontanément dès que la pression manuelle sera relâchée. 5. Degré 4 : la rotule est luxée en permanence et ne peut pas être remise en place manuellement. 6. Aucun résultat : aucun examen n'a été effectué.	

Conseil général en matière d'élevage

Les tests obligatoires doivent être effectués conformément aux conditions mentionnées et selon la fréquence indiquée. Dès qu'un ou plusieurs de ces résultats constituent une « interdiction de reproduction », cette combinaison ne peut être réalisée.

En fonction du nombre d'examens cliniques pouvant donner lieu à un **avis d'élevage conditionnellement positif (orange)**, un nombre maximum de résultats conditionnellement positifs est autorisé :

- 1-2 examens : max. 1 résultat conditionnellement positif
- 3-4 examens : max. 2 fois conditionnellement positif
- 5 examens ou plus : max. 3 fois conditionnellement positif

Dans ces cas, un **suivi supplémentaire** est requis par l'éleveur avant de répéter un tel accouplement.

Le **taux de consanguinité** dans la base de données FBe est calculé à l'aide de la formule de Wright **sur 5 générations** (si elles sont connues).
Le coefficient de consanguinité (COI) d'un descendant ne peut **dépasser de plus de 1 % le COI moyen des deux parents**.

Si **moins de 3 générations** des parents sont connues, la combinaison n'est autorisée que s'il n'y a pas d'ancêtres communs du côté paternel et maternel. Tous les avis de reproduction pour les tests obligatoires doivent alors être positifs. Une chatte ne peut pas être saillie par son grand-père, son père, son frère, son demi-frère, son fils ou son petit-fils.

Afin d'éviter que des mutations pathogènes ne se propagent trop au sein de la race ou de la population, il est essentiel de ne pas faire saillir un mâle trop souvent (effet du mâle populaire). Nous limitons ainsi la propagation de variantes génétiques nocives et contribuons à préserver la santé de la race à long terme.

Notre site web :

http://www.felisbelgica.be/

Notre page Facebook :

https://www.facebook.com/Felis-Belgica-255959984470978/

Notre page Instagram :

https://instagram.com/felisbelgica

FELIS BELGICA